

# Histoires Naturelles

## *n°31*



## Flore et Faune très rare des Zones Humides dans la région Rhône-Alpes

Cyrille Deliry - Août 2013  
Première édition 2008

## Faune et Faune très rare des Zones Humides dans la région Rhône-Alpes

Voici plus d'une dizaine d'années que je rassemble des documents épars sur les espèces des Zones Humides de la région. Bien que cette recherche soit longue, elle approche d'une certaine maturité qui permet le premier jet du présent document.

L'ensemble des espèces des Zones Humides parmi les plus rares de la région Rhône-Alpes & Dauphiné (y compris les Hautes-Alpes) est traité ou prévu d'être traité dans ce document. Ce sont toutes des espèces extrêmement rares à très rare, sinon particulièrement rares et dont les quelques stations méritent d'être contrôlées. La disparition de certaines espèces est à vérifier.

L'objectif de ce document est destiné à orienter les prospections personnelles sur le terrain, affiner la connaissance des espèces les plus rares et apprendre à les identifier. Il me semble intéressant de le partager et de permettre un espace de discussion afin d'annoter, affiner ce document, favoriser la préservation des stations qui pourraient être découvertes ou confirmées.

### Champignons

Les mentions indiquées (2002) sont issues de la Thèse de P.A.Moreau.

#### ***Armillaria ectypa***

##### **En Danger en France**

38 - Lac Luitel (2002).

#### ***Arrhenia fusconigra***

38 - Tourbière des Planchettes (2002).

#### ***Arrhenia philonotis***

38 - Tourbière de l'Arselle, Luitel, Le Grand Lemps (2002).

#### ***Arrhenia sphagnicola***

38 - Tourbière des Planchettes (2002).

#### ***Bovista paludosa***

##### **Vulnérable en France**

38 - Marais de l'Ainan (2002).

74 - Plan Déchaud (2002).

#### ***Clavaria argillacea var. sphagnicola***

#### ***Coprinus kubickae***

73 - Marais vers les Berthollets (2002).

#### ***Coprinus martinii***

38 - Les Planchettes (2002), Col Luitel (2002).

***Cortinarius betulinus***

***Cortinarius flos-paludis***

38 - Tourbière du Grand Lemps (2002).

***Cortinarius palustris***

38 - Lac Luitel (2002), Le Peuil (2002).

***Cortinarius uliginosus var. luteus***

38 - Tourbière du Grand Lemps (2002).

***Entoloma atromarginatum***

38 - Lac Luitel (2002).

73 - Les Creusates (2002).

***Entoloma caliginosum***

73 - Peisey Nancroix (2002).

***Entoloma cuspidiferum***

38 - Lac Luitel (2002).

73 - Les Berthollets (2002).

***Entoloma elodes***

73 - Col des Saisies (2002).

***Entoloma ianthinum***

73 - Tourbière de Montendry (2002).

***Galerina gibbosa***

38 - Lac Luitel (2002), Le Peuil (2002).

73 - Les Creusates (2002).

***Galerina sphagnicola***

38 - Tourbière de l'Arselle (2002), Lac Luitel (2002).

73 - Le Grand Leyat (2002).

***Galerina «subsphagnorum»***

38 - Tourbière des Planchettes (2002).

73 - Les Creusates (2002).

***Hebeloma candidipes***

38 - Lac Luitel (2002).

73 - Les Creusates (2002).

***Hebeloma nigellum***

38 - Lac Luitel (2002).

***Hemimycena subtilis***

38 - Le Grand Lemps (2002), Col du Luitel (2002).

***Hohenbuehelia longipes***

*Hygrocybe coccineocrenata* var. *sphagnophila*

***Hygrocybe «sphagnophila» var. miniata***

38 - Lac Luitel (2002).

***Inocybe egenula***

73 - Tourbière des Creusates (2002).

***Lactarius musteus***

38 - Col Luitel (2002).

***Lactarius scoticus***

38 - Tourbière du Grand Lemps (2002).

***Lactarius tuomikoskii***

73 - Col des Saisies (2002).

***Lichenomphalia umbellifera***

07 - St Cirques en Montagne (1993).

***Mycena adonis***

38 - Les Planchettes (2002), Lac Praver (2002).

***Mycena picta***

38 - Lac Luitel (2002).

***Myriosclerotinia duriaena***

73 - Les Creusates (2002), Le Grand Leyat (2002).

***Omphalina favrei***

73 - Les Creusates (2002).

***Pholiota henningsii***

38 - Tourbière du Grand Lemps (2002).

***Psathyrella sphagnicola***

38 - Tourbière des Planchettes (2002).

***Sarcoleotia turficola***

73 - Villard sur Doron (2002).

***Simocybe laevigata***

38 - Le Peuil (2002).

73- Les Creusates (2002).

***Sphagnomphalina brevibasidiastrum***

73 - Col des Saisies (2002), Crest Voland (2002).

***Suillus flavidus***

38 - Col du Luitel (2002), Tourbière du Peuil (2002).  
42 - Tourbières du Pilat (2009).

***Tephroclybe palustris***

38 - Tourbière des Planchettes (2002).

**Bryophytes**

***Jamesoniella undulifolia***

**En Danger en Europe**

Loire.

**Ptéridophytes**

***Botrychium simplex***

**En Grave Danger 2012**

Très rare. Actuellement en Isère et Haute-Savoie.

***Dryopteris cristata***

**En Danger 2012**

Très rare : deux localités récentes.

01 - Disparue.

38 - Disparue : Isle Crémieu.

74 - Perrignier (2002).

**Angiospermes**

***Alisma gramineum***

**En Danger 2012**

Très rare, peu de localités (1-2).

***Asteriscus aquaticus***

**En Grave Danger 2012**

Peut-être disparue, à rechercher notamment dans le Sud de la région (Drôme).

07 - Disparue.

***Baldellia ranunculoides***

**En Danger 2012**

07 - Bas Vivarais (2011).

26 - Condorcet (1900).

38 - Etang de Lancin (ancien).

69 - Disparue.

***Caldesia parnassifolia***

**En Grave Danger 2012**

Ne subsiste plus qu'à l'étang Dardes.

01 - Dombes (à actualiser).

38 - Etang Dardes (1986-2005), Etang de Lancin (1927), Etang de Charvieu (ancien).

42 - Plaine du Forez (2005).

73 - Disparue.

***Carex buxbaumii***

**En Grave Danger 2012**

Une seule localité récente (Haute-Savoie).

07 - Disparue.

69 - Disparue.

73 - Disparue.

***Carex hartmanii***

**En Danger 2012**

Très rare. Déclin important de l'habitat.

***Carex heleonastes***

**En Grave Danger 2012**

Une seule localité, menacée. Haute-Savoie.

***Cicendia filiformis***

**En Grave Danger 2012**

Peut-être disparue. A rechercher...

***Cicuta virosa***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare, en voie de disparition.

38 - Auberive sur Varèze (1889).

69 - St Symphorien d'Ozon (1889).

***Cirsium dissectum***

**Vulnérable 2012**

Très rare, peu abondante.

69 - Sous *Cirsium anglicum* : Beaujolais (ancien), Monts du Lyonnais (ancien).

***Crypsis alopecuroides***

**En Danger 2012**

Très rare, en déclin.

01 - Pont de Vaux (1993), Thoissey (1965), St Laurent lès Macon (1965).

***Cyperus serotinus***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare. Ne serait pas indigène.

***Elatine hydropiper subsp. macropoda***

**En Grave Danger 2012**

Peut-être disparue. A rechercher...

***Elatine triandra***

**En Danger 2012**

Très rare, habitats en déclin.

01 - St Marcel en Dombes (1989, station détruite), Birieux (1989).

***Eleocharis mamillata***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare, méconnue.

***Eleocharis multicaulis***

**En Grave Danger 2012**

Une seule station actuelle, en déclin.

38 - Disparue.

74 - Disparue.

***Eriophorum gracile***

**En Danger 2012**

Très rare, en déclin.

01 - Disparue. Autrefois en Dombes.

38 - Etang du Grand Lemps (1989), Arandon (1980).

69 - Disparue. Anciennement en Moyenne Vallée du Rhône et dans l'Est Lyonnais.

***Exaculum pusillum***

**En Grave Danger 2012**

Très rare : une localité (Ain).

01 - Dombes (à actualiser), Bresse (ancien).

42 - Disparue.

***Gladiolus imbricatus***

**En Grave Danger 2012**

Très rare, une seule localité.

26 - Lus la Croix Haute (1999-2000).

***Helosciadium inundatum***

**En Grave Danger 2012**

Devenue très rare, en fort déclin. Une seule localité actuelle (Ain).

38 - Disparue.

42 - Disparue.

69 - Disparue.

***Helosciadium repens***

**En Grave Danger 2012**

Très rare. Une seule localité : étang Dardes (Isère)/

01 - Disparue.

69 - Disparue.

73 - Disparue.

74 - Disparue.

***Hierochloe odorata***

**En Danger 2012**

Très rare : deux localités.

***Hypericum elodes***

**Vulnérable 2012**

Très rare, en déclin.

***Illecebrum verticillatum***

**En Danger 2012**

Devenue très rare, en déclin net. Subsisterait en Ardèche et dans la Loire, existe dans le Rhône.

01 - Disparue. Dombes (ancien), Bresse (ancien).

26 - Disparue. Montrigaud (1875), Le Grand Serre (1875).

38 - Disparue. Charrette (ancien).

69 - Beaujolais (ancien), retrouvée en 2013 (Y.Garnier).

***Iris sibirica***

**En Danger 2012**

Très rare : moins de 5 populations. Ain.

***Isolepis fluitans***

**En Grave Danger 2012**

En déclin, devenue très rare : une seule localité actuelle.

***Juncus anceps***

**Vulnérable 2012**

Très rare, en déclin. Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère.

***Juncus bufonius subsp. minutulus***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare, méconnue.

***Juncus fontanesii***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare. Ardèche.

26 - Puygiron (1883-87, à confirmer).

***Juncus hybridus***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare.

***Juncus pygmaeus***

**Vulnérable 2012**

Devenue très rare, en déclin. Ain, Ardèche, Isère, Loire, Savoie.

***Juncus ranarius***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare, en déclin. Méconnue. Hautes-Alpes, Savoie.



***Juncus sphaerocarpus***

**En Danger 2012**

Très rare : moins de cinq populations. Ardèche, Drôme, Savoie.  
26 - Ramières (1995).

***Linum maritimum***

**En Danger 2012**

Très rare. Habitats en déclin et menacés.  
26 - Propiac (1999), ancien ailleurs (Basse Vallée du Rhône, Tricastin).  
Se trouve aussi en Ardèche.

***Lysimachia tenella***

**En Danger 2012**

Très rare. En déclin. Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône.  
01 - Disparue.  
38 - Disparue.

***Lythrum thymifolium***

**En Danger 2012**

Très rare, fluctuante. Habitats fragiles.  
26 - St Paul Trois Château (1785), Suze la Rousse (1785).  
De plus en Ardèche et dans les Hautes-Alpes.

***Myriophyllum alterniflorum***

**Vulnérable 2012**

Très rare : moins de cinq localités.  
69 - Taluyers (ancien), Chaponost (ancien).

***Oenanthe pimpinelloides***

**En Danger 2012**

Très rare, peu abondante.  
26 - Montélimar (1785).

***Polygala exilis***

**En Grave Danger 2012**

Très rare, en net déclin.

***Potamogeton compressus***

**Vulnérable en France 2012**

Peut-être disparue. A rechercher...  
69 - Marais de Décines (1897).

***Potamogeton filiformis***

**En Danger 2012**

Très rare, en déclin. Habitats en déclin. Hautes-Alpes, Drôme, Savoie.

***Potamogeton praelongus***

**En Danger en France 2012**

Très rare : deux localités (Haute-Savoie).

***Potentilla anglica***

**Insuffisamment documentée**

Très rare. Des incertitudes sur l'indigénat.  
69 - St Rigaud (1900).

***Ranunculus nodiflorus***

**En Grave Danger 2012**

Découverte récemment dans des mares temporaires en sommet de coulée basaltiques du Plateau (Antonetti & al. : *A fleur de Massif*, 3 : 12). Unique localité de la région (Ardèche).

***Ranunculus ophioglossifolius***

**Vulnérable 2012**

Très rare : moins de dix localités. Habitats en déclin.  
Val de Saône (1993), Chambarans (1989). Ardèche.

***Ranunculus reptans***

**En Danger 2012**

Très rare, en net déclin.

***Rhynchospora fusca***

**En Grave Danger 2012**

Très rare.  
38 - Etang du Grand Lemps (1990).  
Aussi en Savoie.

***Sagina nodosa***

**En Grave Danger 2012**

En net déclin, peut-être disparue. A rechercher notamment dans le Haut-Jura.

01 - Disparue.  
38 - Disparue.  
42 - Disparue.  
69 - Disparue. Iles du Rhône (ancien).  
74 - Disparue.

***Salix hirculus***

**En Grave Danger 2012**

Peut être disparue. Ain : Nantua (disparue). A rechercher...  
01 - Disparue.

***Schoenoplectus carinatus***

**Insuffisamment documentée**

Très rare.

***Sisymbrium supinum***

**En Grave Danger 2012**

Peut-être disparue. A rechercher...

01 - Dracé (ancien), Thoissey (ancien), face à Ste Colombe (ancien), Pont de Vaux (1881).

69 - Disparue. Chasse (ancien).

73 - Disparue.

Etait signalée aussi en Ardèche, en Isère et en Haute-Savoie.

***Sium latifolium***

**En Grave Danger 2012**

Très rare, peu abondante. Ain, Isère, Rhône, Savoie.

26 - Disparue.

***Sonchus palustris***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare. Isère (St Hilaire du Rosier).

***Stratiotes aloides***

**Indigénat incertain, très rare**

01 - Sermoyer (1993)

***Succisella inflexa***

**Disparue de France 2012**

Indigénat incertain. A rechercher sur la lône du Rhône en amont de Lyon.

01 - Disparue. St Jean de Niost, Lône de la Chaume, Ruisseau du Cotey.

69 - Disparue. Salles en Beaujolais.

***Taraxacum schroeteranum***

**Insuffisamment documentée 2012**

Très rare.

***Utricularia intermedia***

**En Danger 2012**

Très rare : moins de cinq localités. Habitats menacés.

01 - Disparue. Marais de Loyasse, Bresse (ancien).

38 - Disparue. Thuellin (1922).

De plus en Savoie.

***Viola persicifolia***

**En Grave Danger 2012**

Très rare, en net déclin. Habitats menacés. Peu abondante.

***Viola pumila***

**En Grave Danger 2012**

Sans doute disparue. A rechercher... Ain, Hautes-Alpes.

69 - Disparue.

74 - Disparue.

**Mollusques**

***Margaritifera margaritifera***

**En Grave Danger en Europe 2011**

A préciser.

07 - Rare à très rare.

42 - Rare à très rare.

73 - Disparue.

74 - Disparue.

***Unio crassus***

**En Danger au niveau mondial 2011**

Ain, Loire, Rhône, Haute-Savoie.

**Copépodes**

***Hemidiaptomus amblyodon***

**Vulnérable en France 2012**

**Crustacés**

***Astacus astacus***

**En Danger en France 2012**

Isère.

***Branchipus schaefferi***

**Quasi menacée en France 2012**

26 - Suze la Rousse (2007).

***Macrothrix rosea***

**Vulnérable en France 2012**

Savoie.

**Odonates**

***Aeshna caerulea***

74 - Haut Giffre (2000s), Mont Blanc (1990s).

***Coenagrion lunulatum***

07 - Tourbière du Plateau Ardèchois (2009-2013).

38 - Massif de Bonnevaux (1960s).

***Coenagrion ornatum***

42 - Beaujolais ouest (2012).

69 - Haut Beaujolais (2007).

***Leucorrhinia albifrons***

01 - Plateau du Retord (2007), Malourdie (1990s-2000s).

38 - Massif de Bonnevaux (2007-2013), Isle Crémieu (2013).

74 - Haut Giffre (2000s, déclin).

***Nehalennia speciosa***

**Disparue**

73 - Région de Chambéry (XIXe siècle).

***Sympecma paedisca***

**Disparue**

38 - La Gache (1961).

**Orthoptères**

***Aiolopus thalassinus***

01 - Divonne (1998).

69 - A préciser (2000s).

***Chorthippus jucundus***

**Vulnérable en France 2004**

26 - A préciser (ancien).

***Epacromius tergestinus subsp. ponticus***

74 - Arves Giffre (1970-1998).

Aussi en Isère.

***Xya variegata***

A actualiser et préciser

01 - 69 - 74 (ancien pour toutes les mentions)

**Papillons diurnes**

***Coenonympha oedippus***

**En Danger en Europe 2010**

Drôme, Isère, Savoie.

***Coenonympha tullia***

**En Danger en France 2012**

Ain, Savoie, Haute-Savoie.

***Heteropterus morpheus***

**Disparue**

42 - A retrouver sur le département (massifs).

**Coléoptères**

***Bidessus grossepunctatus***

26 - Suze la Rousse (1947).

***Blethisa multipunctata***

01 - Cluse des Hôpitaux (à actualiser).

42 - Chavanay (ancien).

***Carabus clatratus***

A préciser  
Haute Vallée du Rhône (ancien).

***Dyschiriodes intermedius***

38 - Moyenne Vallée du Rhône (ancien).  
69 - Monts du Lyonnais (ancien).

***Dytiscus latissimus***

**Disparue**  
Haute-Savoie.

***Epaphius rivularis***

42 - Arcon (à actualiser).

***Haliplus lineolatus***

A préciser  
Haute Vallée du Rhône (1947).

***Hydroporus kraatzi***

74 - Thone (ancien).

***Hydroporus longicornis***

73 - Albertville (ancien, non retrouvé 1947).

***Hydroporus longulus***

69 - Monts du Lyonnais (ancien).

***Hydroporus tatricus***

73 - Mont Cenis (ancien), Haute-Tarentaise (ancien).

***Leistus terminatus***

74 - Petit Salève (1899).

***Nebria lafresnayeii foudrasii***

07 - Hauts Plateaux (à actualiser).  
42 - Massif du Pilat (à actualiser).

***Nebria rubripes***

42 - Monts du Forez (à actualiser).

***Oreonebria gagates subsp. veronicae***

73 - Sassièrre (à actualiser).

***Oreonebria raetzeri***

01 - Haut Jura (à actualiser).

***Sphaerotachys haemorrhoidalis***

26 - Taulignan (à actualiser).

***Tachyura walkeriana***

01 - Pont de Vaux (à actualiser).

***Trichaphaenops cerdonicus***

**Vulnérable en France 1994**

Ain.

***Trichaphaenops gounellei***

**Vulnérable en France 1994**

***Trichaphaenops obsesus***

**Vulnérable en France 1994**

38 - St Pierre d'Entremont (à actualiser).

73 - St Pierre d'Entremont (ancien).

**Poissons**

***Acipenser sturio***

**Disparue 2010**

Bassin du Rhône - Vallée du Rhône et Val de Saône (ancien).

***Alosa alosa***

**Vulnérable 2010**

Bassin du Rhône - Ardèche méridionale (à actualiser), Basse Vallée du Rhône (à actualiser), disparu plus en amont où il remontait jusqu'au Val de Saône et le Lac du Bourget.

Bassin de la Loire - Roannais (à actualiser).

***Alosa fallax***

**Vulnérable 2010**

Bassin du Rhône - A confirmer : Basse Vallée du Rhône, Ardèche méridionale - Disparu : remontait jusqu'au Val de Saône, le Lac du Bourget et l'Isère jusqu'à Grenoble.

Bassin de la Loire - Roannais (à actualiser).

***Barbus meridionalis***

**Quasi menacée 2010**

Disparu : Grésivaudan.

A actualiser : Haute Durance, Chambarans.

A préciser : Haute Ardèche, Sud Ardèche, Baronnie, Gapençais, Basse Vallée de l'Isère.

***Cobitis taenia***

**Disparue 2010**

42 - A préciser (1960s).

***Coregonus bezola***

**Eteinte 2010**

73 - Endémique du Lac du Bourget

***Coregonus fera***  
**Eteinte 2010**

***Coregonus hiemalis***  
**Eteinte 2010**

***Cottus sabaudicus***  
**Vulnérable 2010**  
Endémique de Haute-Savoie.

***Lampetra fluviatilis* écotype *fluviatilis***  
A confirmer, à préciser : disparue

***Misgurnus fossilis***  
**En Danger 2010**  
Semble allochtone et introduite vers 1920s  
38 - Lône du Sauget (à actualiser), Mateysine (à préciser, confirmer).

***Petromyzon marinus***  
**Disparue 2010**  
Disparue des bassins du Rhône et de la Loire au XIX-XXème siècle.

***Pungitius laevis***  
**Insuffisamment documentée 2010**  
Disparu : axe Rhône-Saône depuis l'embouchure de l'Isère jusqu'au Val de Saône  
Retrouvé  
01 - Bresse (2009)

***Salmo salar***  
**Disparue 2010**  
Disparue : Bassin de la Loire jusqu'aux sources (Loire & Allier)  
*Projet de réimplantation (?)*

***Zingel asper***  
**En Grave Danger 2010**  
En fort déclin  
Disparu vraisemblablement : Haut Rhône, Val de Saône, Diois, Baronnies, Haute Durance.  
A actualiser : Est Lyonnais, Moyenne Vallée du Rhône, Durance en aval du barrage de Serre-Ponçon  
Se maintien : Ardèche méridionale, plus difficilement en Vallée de la Drôme.

**Amphibiens**

***Lissotriton vulgaris***



- 01 - Dombes (2001), mal suivi, très rare, Bresse (à actualiser), Val de Saône (à actualiser), Pays de Gex (à rechercher).  
38 - Bas Dauphiné : Grand Lemps (2007, bien suivi), Chambarans (à rechercher, disparu).  
69 - A rechercher dans le Haut Beaujolais.  
74 - Plateau des Glaisins (1980s, à actualiser).

***Pelobates cultripes***

- 07 - Vivarais (récent, à suivre), Sud Ardèche (à actualiser).  
26 - Suze la Rousse (récent, suivi), Basse Vallée du Rhône (à actualiser).

***Salamandra atra***

- 73 - Vanoise (non confirmée, recherches à poursuivre).  
74 - Haut-Giffre (récent, à suivre), Mont Blanc (à actualiser) ; à rechercher dans les Bornes (cf. secteur de la Balme de Thuy notamment en situation karstique).

**Oiseaux**  
**Reproduction**

***Acrocephalus paludicola* - Phragmite aquatique**

**Disparue 2012**

Nicheur au XIXe siècle.

***Anas acuta* - Canard pilet**

Nicheur irrégulier

01 - Dombes (1950s-1998)

***Anas clypeata* - Canard souchet**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur au bord de l'extinction

5-38 cp (1997), 480 (1976).

01 - Dombes (éteint).

42 - Plaine du Forez (récent).

***Anas crecca* - Sarcelle d'hiver**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur au bord de l'extinction

2-15 cp (1997), 20 (1976)

01 - Dombes (1963-récent), Gex Léman (1971-1980s).

38 - Bas Dauphiné (1969-1974, disparu), Isle Crémieu (1967-1977, disparu), Chambarans (1978, disparu).

42 - Plaine du Forez (1961-récent).

***Ardea alba* - Grande Aigrette**

**En Danger 2013**

Nouveau nicheur en augmentation

1-2 cp (1999)

01 - Dombes (récent).

**Ardeola ralloides - Crabier chevelu**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur rare, en augmentation  
2-5 cp (1995).  
01 - Dombes (récent).

**Aythya nyroca - Fuligule nyroca**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur irrégulier, de retour  
01 - Dombes (récent).

**Botaurus stellaris - Grand Butor**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur au bord de l'extinction  
0-2 cp (2000s) 1-10 (1988-97).  
*A préciser : Dombes, Plaine du Forez, Isle Crémieu (Sauget notamment), voire Bas Dauphiné et Val de Saône*

**Chlidonias niger - Guifette noire**

**Disparue 2008**

Nicheur au bord de l'extinction, ne niche plus chaque année. Nicheur occasionnel désormais  
0-5 cp (1997), 0-10 (1988), 11-13 (1953), 15-20 (1947).  
*A préciser : Dombes, Plaine du Forez.*

**Gallinago gallinago - Bécassine des marais**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur rare  
0-5 cp (2000s)  
01 - Marais de Lavours (récent)  
*A préciser : Dombes, Bas Dauphiné, voire Plaine du Forez, Pays de Gex.*

**Ichthyaetus melanocephalus et Larus fuscus**

Nicheurs à surveiller

*Le **Goéland brun** n'a pas été vu nicheur en dehors de couples mixtes avec le Leucophaea.*

*La nidification et l'installation de la **Mouette mélanocéphale** sont à suivre et prouver en Dombes et Plaine du Forez.*

**Locustella luscinioides - Locustelle luscinioides**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur au bord de l'extinction, mal suivi  
38-92 cp (1997)  
Mentions récentes mal suivies : Dombes, Est Lyonnais, Isle Crémieu, Rhône-Bourget  
*A actualiser : Plaine du Forez, Val de Saône, Bas Dauphiné, Monts du Chat, Basse Vallée de l'Isère, Albanais, Gex-Léman, voire Grésivaudan, Bresse, Monts du Forez*

***Luscinia svecica* - Gorgebleue à miroir**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur rare

30-50 cp (1999)

Marais de Lavours, Chautagne (récent).

*A actualiser : Miribel Jonage, Echets, confluent Ain-Rhône*

*Serait disparu : Marais des Avenièrès, Tourbière de St Laurent du Pont, toutefois récentes mentions péri-nuptiales en Isère (à surveiller : Bas Dauphiné, Chartreuse, Grésivaudan).*

***Pandion haliaetus* - Balbuzard pêcheur**

Réinstallation en nidification à surveiller

*Notamment : secteur de Corps (38), Ile de la Platière (38/42), Loire dans la Plaine du Forez (42), mais aussi confluent Ain-Rhône (01/38), Iles du Haut Rhône (01/38), Malourdie (01/73), secteur du Rhône à Donzère (26/07), Royans (38/26).*

***Phalacrocorax carbo* - Grand Cormoran**

**Vulnérable 2013**

Nouveau nicheur rare

73 - En augmentation, Lac du Bourget (46 cp en 2007).

*Installation à surveiller ailleurs sur le Rhône, la Saône ou la Loire.*

***Platalea leucorodia* - Spatule blanche**

**En Grave Danger 2012**

Nouveau nicheur rare, sensible aux dérangements

01 - Dombes (récent)

42 - Plaine du Forez (à actualiser).

***Plegadis falcinellus* - Ibis falcinelle**

Nicheur disparu (autrefois occasionnel), en dynamique globale de reprise

*Ré-installation ou installation à surveiller : Dombes, voire Plaine du Forez.*

***Porzana sp.* - Marouettes**

Les trois Marouettes sont soit disparues, soit au bord de l'extinction, suivies par le CHR.

Pas d'éléments récents pour la Poussin (*P.parva*) sauf en Dombes, à confirmer en Ardèche.

La Marouette ponctuée est au bord de l'extinction (*P. porzana*), les seuls éléments récents proviennent de la Dombes et sont très légers.

Rien de bien clair pour la Marouette de Baillon (*P.pussilla*), toutefois mentions en période péri-nuptiale certes rares, mais semble-t-il mal suivies ou difficiles à suivre.

***Remiz pendulinus* - Mésange rémiz**

**Disparue 2012**

Nidification à rechercher

*Notamment dans la Basse Vallée du Rhône et de l'Isère, voire vers Miribel Jonage...*

***Sternula albifrons* - Sterne naine**

**En Grave Danger 2008**

Nicheur très rare, irrégulier

42 - Nidification à rechercher et confirmer sur la Loire, notamment dans le Roannais. Semble disparue.

**Mammifères**

***Arvicola sapidus* - Campagnol amphibie**

En très fort déclin, au bord de la disparition

Dans presque toutes les zones humides de la région.

2005-2007 : Beaurière (26).

2000 : Suze la Rousse (26).

Récemment : Ozon (69), Lus la Croix Haute (26).

A actualiser : Plateau ardéchois, Sud Ardèche, Basse Vallée du Rhône, Gapençais, Isle Crémieu.

A rechercher ailleurs, y compris sur les départements savoyards où l'espèce est inconnue.



# Histoires Naturelles

© 2008-2013

Les *Histoires Naturelles* rassemblent des informations et donnent un état des lieux aussi avancé que possible sur une question, un sujet, une liste d'espèces ou un catalogue... Elles ne traitent généralement que d'un seul sujet ou un seul thème à la fois.

## Illustration de couverture

*Pilularia globulifera* © Cyrille Deliry

### Derniers numéros

- [n°1](#) - Expansion de la Libellule purpurine en France. *Trithemis annulata* (De Palisot de Beauvois, 1805).
- [n°2](#) - Liste des Orthoptères du département de l'Isère.
- [n°3](#) - Catalogue des Poissons de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°4](#) - Catalogue des Amphibiens de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°5](#) - Catalogue des Reptiles de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°6](#) - Catalogue des Oiseaux de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°7](#) - Catalogue des Mammifères de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°8](#) - Biodiversité ou Biodiversités.
- [n°9](#) - Liste des Mammifères du Paléarctique Ouest.
- [n°10](#) - Histoire Naturelle des Ascalaphes.
- [n°11](#) - Ptéridophytes de la région Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°12](#) - Eléments de Biodiversité dans la région Rhône-Alpes.
- [n°13](#) - Liste des Ephémères du département de l'Isère.
- [n°14](#) - Migration pour tous, migration partout.
- [n°15](#) - Le Pygargue à queue blanche, *Haliaeetus albicilla*, un oiseau nicheur en Rhône-Alpes, disparu au Moyen-Âge.
- [n°16](#) - Essai de liste des Coléoptères de France.
- [n°17](#) - Bibliographie d'Odonatologie Provençale.
- [n°18](#) - Liste chronologique des Libellules d'Europe.
- [n°19](#) - Le Pélobate cultripède Gravement menacé de disparition en Rhône-Alpes.
- [n°20](#) - Nos chères disparues... rhônalpines.
- [n°21](#) - Bibliographie d'Odonatologie rhônelapine.
- [n°22](#) - Contribution à l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
- [n°23](#) - Introduction à la connaissance et l'identification des Inconnues (Meloe).
- [n°24](#) - Eléments de Biodiversité en Isère.
- [n°25](#) - Nouvelles Listes Rouges des Odonates en Rhône-Alpes & Dauphiné. (publication prévue début août 2011)
- [n°26](#) - Odonates du Paléarctique Ouest.
- [n°27](#) - Oiseaux nicheurs gravement menacés en Rhône-Alpes.
- [n°28](#) - Le Moineau friquet, Vulnérable en Rhône-Alpes.
- [n°29](#) - Liste et statut des Plantes vasculaires de la région Rhône-Alpes.
- [n°30](#) - Liste des Ephémères de la région Rhône-Alpes.
- [n°31](#) - Faune et flore très rare des Zones Humides de Rhône-Alpes.